

CAMLOCK M PRIKLJUČCI ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE

Standard: Mil A-A-59326A (ex Mil-C-27487)

VRSTA | OZNAKA | MATERIJAL / BRTVA

Utičnice sa profiliranom nogicom	F - NO	Aluminij (mesing) / NBR guma
CAMLOCK M NV 32 F - NO 13	Al-NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F - NO 13	Ms-NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F - NO 19	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 32 F - NO 19	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 37 F - NO 25	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 37 F - NO 25	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 45 F - NO 32	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 45 F - NO 32	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 53 F - NO 38	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 53 F - NO 38	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 63 F - NO 50	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 63 F - NO 50	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 76 F - NO 63	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 76 F - NO 63	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 92 F - NO 75	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 92 F - NO 75	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV120 F - NO 100	Al-NBR	
CAMLOCK M NV120 F - NO 100	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV146 F - NO 125	Al-NBR	
CAMLOCK M NV146 F - NO 125	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV176 F - NO 150	Al-NBR	
CAMLOCK M NV176 F - NO 150	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV241 F - NO 200	Al-NBR	




Utičnice sa vanjskim navojem	F - G R-K	Aluminij (mesing) / NBR guma
CAMLOCK M NV 32 F - G R 1/2"K	Al-NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F - G R 1/2"K	Ms-NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F - G R 3/4"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 32 F - G R 3/4"K	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 37 F - G R1"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 37 F - G R1"K	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 45 F - G R1.1/4"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 45 F - G R1.1/4"K	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 53 F - G R1.1/2"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 53 F - G R1.1/2"K	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 63 F - G R2"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 63 F - G R2"K	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 76 F - G R2.1/2"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 76 F - G R2.1/2"K	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 92 F - G R3"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 92 F - G R3"K	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV120 F - G R4"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV120 F - G R4"K	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV146 F - G R5"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV146 F - G R5"K	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV176 F - G R6"K	Al-NBR	
CAMLOCK M NV176 F - G R6"K	Ms-NBR	



Utičnice s unutarnjim navojem	F - U R	Aluminij (mesing) / NBR guma
CAMLOCK M NV 32 F - U R 1/2"	Al-NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F - U R 1/2"	Ms-NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F - U R 3/4"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 32 F - U R 3/4"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 37 F - U R1"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 37 F - U R1"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 45 F - U R1.1/4"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 45 F - U R1.1/4"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 53 F - U R1.1/2"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 53 F - U R1.1/2"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 63 F - U R2"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 63 F - U R2"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 76 F - U R2.1/2"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 76 F - U R2.1/2"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 92 F - U R3"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV 92 F - U R3"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV120 F - U R4"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV120 F - U R4"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV146 F - U R5"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV146 F - U R5"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV176 F - U R6"	Al-NBR	
CAMLOCK M NV176 F - U R6"	Ms-NBR	
CAMLOCK M NV241 F - U R8"	Al-NBR	



Utikači sa profiliranom nogicom	M - NO	Aluminij (mesing)
CAMLOCK M NV 32 M - NO 13 Al		H = 27
CAMLOCK M NV 32 M - NO 13 Ms		H = 27
CAMLOCK M NV 32 M - NO 19 Al		H = 25
CAMLOCK M NV 32 M - NO 19 Ms		H = 25
CAMLOCK M NV 37 M - NO 25 Al		
CAMLOCK M NV 37 M - NO 25 Ms		
CAMLOCK M NV 45 M - NO 32 Al		
CAMLOCK M NV 45 M - NO 32 Ms		
CAMLOCK M NV 53 M - NO 38 Al		
CAMLOCK M NV 53 M - NO 38 Ms		
CAMLOCK M NV 63 M - NO 50 Al		
CAMLOCK M NV 63 M - NO 50 Ms		
CAMLOCK M NV 76 M - NO 63 Al		
CAMLOCK M NV 76 M - NO 63 Ms		
CAMLOCK M NV 92 M - NO 75 Al		
CAMLOCK M NV 92 M - NO 75 Ms		
CAMLOCK M NV120 M - NO 100 Al		
CAMLOCK M NV120 M - NO 100 Ms		
CAMLOCK M NV146 M - NO 125 Al		
CAMLOCK M NV146 M - NO 125 Ms		
CAMLOCK M NV176 M - NO 150 Al		
CAMLOCK M NV176 M - NO 150 Ms		
CAMLOCK M NV241 M - NO 200 Al		



Utikači s vanjskim navojem	M - G R-K	Aluminij (mesing)
CAMLOCK M NV 32 M - G R 1/2"K Al		H = 27
CAMLOCK M NV 32 M - G R 1/2"K Ms		H = 27
CAMLOCK M NV 32 M - G R 3/4"K Al		H = 25
CAMLOCK M NV 32 M - G R 3/4"K Ms		H = 25
CAMLOCK M NV 37 M - G R1"K Al		
CAMLOCK M NV 37 M - G R1"K Ms		
CAMLOCK M NV 45 M - G R1.1/4"K Al		
CAMLOCK M NV 45 M - G R1.1/4"K Ms		
CAMLOCK M NV 53 M - G R1.1/2"K Al		
CAMLOCK M NV 53 M - G R1.1/2"K Ms		
CAMLOCK M NV 63 M - G R2"K Al		



CAMLOCK M NV 63 M - G R2"K Ms
 CAMLOCK M NV 76 M - G R2.1/2"K Al
 CAMLOCK M NV 76 M - G R2.1/2"K Ms
 CAMLOCK M NV 92 M - G R3"K Al
 CAMLOCK M NV 92 M - G R3"K Ms
 CAMLOCK M NV120 M - G R4"K Al
 CAMLOCK M NV120 M - G R4"K Ms
 CAMLOCK M NV146 M - G R5"K Al
 CAMLOCK M NV146 M - G R5"K Ms
 CAMLOCK M NV176 M - G R6"K Al
 CAMLOCK M NV176 M - G R6"K Ms
 CAMLOCK M NV241 M - G R8"K Al



Utikači s unutarnjim navojem	M - U R	Aluminij (mesing)
CAMLOCK M NV 32 M - U R 1/2" Al		H = 27
CAMLOCK M NV 32 M - U R 1/2" Ms		H = 27
CAMLOCK M NV 32 M - U R 3/4" Al		H = 25
CAMLOCK M NV 32 M - U R 3/4" Ms		H = 25
CAMLOCK M NV 37 M - U R1" Al		
CAMLOCK M NV 37 M - U R1" Ms		
CAMLOCK M NV 45 M - U R1.1/4" Al		
CAMLOCK M NV 45 M - U R1.1/4" Ms		
CAMLOCK M NV 53 M - U R1.1/2" Al		
CAMLOCK M NV 53 M - U R1.1/2" Ms		
CAMLOCK M NV 63 M - U R2" Al		
CAMLOCK M NV 63 M - U R2" Ms		
CAMLOCK M NV 76 M - U R2.1/2" Al		
CAMLOCK M NV 76 M - U R2.1/2" Ms		
CAMLOCK M NV 92 M - U R3" Al		
CAMLOCK M NV 92 M - U R3" Ms		
CAMLOCK M NV120 M - U R4" Al		
CAMLOCK M NV120 M - U R4" Ms		
CAMLOCK M NV146 M - U R5" Al		
CAMLOCK M NV146 M - U R5" Ms		
CAMLOCK M NV176 M - U R6" Al		
CAMLOCK M NV176 M - U R6" Ms		
CAMLOCK M NV241 M - U R8" Al		



Čepovi za utičnice	M čep	Aluminij (mesing) / -
CAMLOCK M NV 32 M čep Al		H = 27
CAMLOCK M NV 32 M čep Ms		H = 27
CAMLOCK M NV 32 M čep Al		H = 25
CAMLOCK M NV 32 M čep Ms		H = 25
CAMLOCK M NV 37 M čep Al		
CAMLOCK M NV 37 M čep Ms		
CAMLOCK M NV 45 M čep Al		
CAMLOCK M NV 45 M čep Ms		
CAMLOCK M NV 53 M čep Al		
CAMLOCK M NV 53 M čep Ms		
CAMLOCK M NV 63 M čep Al		
CAMLOCK M NV 63 M čep Ms		
CAMLOCK M NV 76 M čep Al		
CAMLOCK M NV 76 M čep Ms		
CAMLOCK M NV 92 M čep Al		
CAMLOCK M NV 92 M čep Ms		
CAMLOCK M NV120 M čep Al		
CAMLOCK M NV120 M čep Ms		
CAMLOCK M NV146 M čep Al		
CAMLOCK M NV146 M čep Ms		
CAMLOCK M NV176 M čep Al		
CAMLOCK M NV176 M čep Ms		



Poklopci za utikače	F poklopac	Aluminij (mesing) / NBR guma
CAMLOCK M NV 32 F	poklopac Al-NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F	poklopac Ms-NBR	(1 ručka)
CAMLOCK M NV 32 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV 32 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 37 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV 37 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 45 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV 45 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 53 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV 53 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 63 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV 63 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 76 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV 76 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV 92 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV 92 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV120 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV120 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV146 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV146 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV176 F	poklopac Al-NBR	
CAMLOCK M NV176 F	poklopac Ms-NBR	
CAMLOCK M NV241 F	poklopac Al-NBR	



- Napomene:**
- Kod ovih se priključaka pod nazivnom veličinom NV podrazumijeva promjer glave utikača, dok je H razmak od vrha utikača do kraja drugog cilindričnog prstena.
 - Kod priključaka nazivne veličine NV 32 utikači i čepovi razmaka $H = 27$ mm se uparuju s utičnicama i poklopcima sa jednom ručkom, a razmaka $H = 25$ mm s utičnicama i poklopcima sa dvije ručke.
 - Utikači i utičnice za montažu sa čeljustima imaju glatku nogicu (izrađuju po standardu DIN 2828).